

## hemavit Hepar 100 ml, 1 liter, 5 liter, 20 liter EMÉSZTÉST SEGÍTŐ, MÁJVÉDŐ HATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY

### Összetétel (literenként)

Hatóanyag	Mennyiség
Szorbitol	500 000 mg
Karnitin	55 000 mg
Kolin-klorid	80 000 mg
Beatin	30 000 mg
Metionin (acetyl)	25 000 mg
Nátrium-klorid	50 000 mg
Magnézium-szulfát	15 000 mg
B <sub>3</sub> -(PP) vitamin	2 000 mg
Növényi kivonat (boldo, articsóka)	

**Célállat** Baromfi, fácán, sertés, szarvasmarha.

**Hatása** A szorbitol serkenti az emésztő és hasnyálmirigy enzimeit, az epe elválasztását, különösképpen a zsírok emulgeálását, valamint zsíroldékony A-, D-, E-, K-vitaminok felszívódását. A megnövelt mennyiségű metionin és kolin (amelyek májvédő, valamint lipotróp hatásúak) kitűnően egészítik ki a legtöbbször metionin-, és kolinszegény takarmányokat. A betain biztosítja a zsírok (lipid) zavartalan metabolizmus folyamatait. A magnézium és nátrium elősegítik a bél motorikus funkcióinak zavartalan működését.

**Előnyei** Máj-, és veseműködést szabályzó. Javítja a tenyészállatok szaporodásbiológiai mutatóit, tojótyúkknál a tojáshozamot és keltethetőséget, valamint a spermioenezist.

**Javallat** Segít megelőzni a hirtelen elhullást okozó zsírmáj-szindróma kialakulását. Használata különösen erőteljes növekedés, illetve fialás, ellés és szoptatás idején ajánlott.

**Alkalmazás** közvetlenül itatóvízbe, vagy takarmányhoz keverhető

**Adagolás** havonta 3-5 napon keresztül

Állatfaj	Mennyiség
Szárnyas	1 l/1 000l itatóvíz
Sertés (fialás előtt és után)	kocánként 40-50 ml/nap
Szarvasmarha	marhánként 50-100 ml/nap

**Mellékhatás** nincs  
**Élmezés-egészségügyi várakozási idő** 0 nap

**Tárolás** Hűvös, fénytől védett, száraz, gyermekektől elzárt helyen. (0 - 30 °C)  
**Minőségmegőrzési idő** 18 hónap  
**Származás** EU  
**Forgalmazza** HeMA Magyarország Kft. [www.hema.hu](http://www.hema.hu); [hema@hema.hu](mailto:hema@hema.hu);  
T: 06 1 365 1196, F: 06 1 365 1197; α HU 20 2 0029